

DRIVEplus

Das Allroundtalent für den Hauptkanal

Der Fräsroboter DRIVEplus ermöglicht schnelle und zuverlässige Fräsarbeiten an Hauptkanälen von DN 150 bis 600. Ausgestattet mit zwei Luftmotoren wird die Leistung an die Erfordernisse angepasst. Ein hohes Maß an Flexibilität bringt zudem die Beweglichkeit des Roboters. Er lässt sich beispielsweise vor- und zurück fahren - der Fräsarm kann gedreht und geschwenkt werden. Mit der DRIVEplus entfernen Sie schnell Ablagerungen in Hauptkanälen



IMS PIPE
TECHNOLOGY AG

St. Gallerstrasse 49 / Bau 2 | 9100 Herisau

+41 71 353 04 90 | www.ims-pipe.ch | info@ims-pipe.ch

DRIVEplus

Technische Daten

Einsatzbereich:	Hauptkanal
Nennweite:	Nutzbar in Rohrdurchmessern DN 150 -DN 600
Ausstattung:	Fahrwagen, Fräsarm, Kabeltrommel, Steuerung
Motor:	luftbetriebener Fräsmotor
Steuerung:	Universalsteuerung MC 07
Aussendurchmesser:	135mm
Kabellänge/Kabeltrommel:	100 oder 150m
Ausstattung/Besonderheiten:	2 austauschbare luftbetriebene Fräsmotoren elektrisch angetriebene Drehbewegung 400° Schwenkbewegung 90° 4. Achse pneumatische Andruckleiste für bessere Stabilität und Traktion verschiedene Radsätze permanente Innendrucküberwachung
Kamera:	Schwenkkopfkamera mit LED
Sensoren:	integrierte Lagersensorik
Abmessungen:	Fahrwagen: (bei DN 250) 1070 x 190 x 175mm Trommel: 790 x 630 x 1050mm
Gewicht:	Fahrwagen 35kg / Trommel 160kg

DRIVEplus

Optionales Zubehör:

Kreisprofilerweiterung DN 450 bis 600

Upgrade der Steuerung 10 Zoll (nur bei Neukauf)

Upgrade Schwenkkopfkamera mit
Scheibenwischer (bei Austausch gegen
Standardkamera bei Neukauf)

Schwenkkopfkamera mit Scheibenwischer

Rückfahrkamera

Fernlicht

Wasserausrüstung

Verlängerung Bedienteil 5 m

motorisches Auftrommeln mit Freilaufkupplung

Meterzählung

Autoeinbau-Basisset oder Autoeinbauset

Granulatradsätze D90 und D140

Korundradsätze D90 und D140